


**«Павлодарская областная детская больница»**  
 Директор И.П. на ПХВ  
**Солтанов М.Т.**  
 « 10 » \_\_\_\_\_ 2025 г.



РЕЕСТР РИСКОВ  
(ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ)

№	Выявление			Анализ			Оценка риска			Реагирование	
	Группа риска	Наименование риска	Ответственные	Факторы возникновения риска	Последствия реализации риска	Вероятность наступления риска	Значимость риска	Предупредительные мероприятия	Реактивные мероприятия		
1.	Общие внешние Социально-политические, экономические риски	Недостаточное финансирование больницы	Заместитель директора по экономической работе	Низкие тарифы КЗГ. Прямые потери по приемному отделению. Не возмощенные затраты реабилитационного отделения. Симулятивные операции. Применение линейной шкалы	Финансовая устойчивость, отток медицинских кадров	Возможно	4	Эффективное использование выделяемых ресурсов, обеспечение привлечения доходов финансирования	Эффективное использование кочного фонда. Увеличение пропускной способности. Мониторинг качества медицинских услуг. Мониторинг экстренных обращений по приемному отделению.		

2.	Нерентабельность предприятия на ПХВ	Заместитель директора по экономической работе	Не своевременно финансирование и закрытие периодов, низкие тарифы. Прямые потери по приемному отделению. Не выполненные затраты реабилитационного отделения. Стимулятивные операции. Применение линейной шкалы	Несвоевременность оплаты по договорным обязательствам с другими организациями. Проблемы с выплатой заработной платы	Возможно	4	Правильное планирование расходов с ежегодным анализом	Рациональный закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а так же закуп услуг и товаров через государственные закупки. Мониторинг экстренных обращений по приемному отделению.
Общие внутренние								
3.	Рост уровня летальности	Заместитель директора по мед. части, зав. отделений	Качество медицинской помощи, показатели, сложные случаи	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни.	Возможно	5	Соблюдение стандартов оказания медицинской помощи	Разбор на КИДП
4.	Отток медицинских кадров в связи с низким уровнем заработной платы медицинских работников	Заместитель директора по экономической работе Руководитель ОПИКР (отдел кадров)	Отток медицинских кадров в результате открытия новых клиник, медицинских центров в столице и других городах Республики Казахстан	Дефицит медицинских кадров	Возможно	4	Совершение управления методов кадров	Повышение уровня квалификации сотрудников за счет обучающей организации, создание благоприятных условий труда и отдыха, обеспечение санитарно-курортным отдыхом, летние лагеря детям сотрудникам.
5.	Поражение электрическим током	Главный инженер, инженер	Данный риск возможен при: замкании электропроводки из строя оборудования из-за аварии -использование	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни.	Очень редко	1	Использование средств индивидуальной защиты, соблюдение правил техники безопасности.	Выполнение ответственных лицами мер по устранению и предотвращению рисков и инцидентов.



			вещества (лезинфицирующие средства) Инфракрасные, ультрафиолетовые лампы(бактерицидные лампы)					
9.	Код белый(агрессивное поведение)	главный инженер, руководитель штаба ГО и ЧС, сотрудники охраны, дежурный администратор	Данная ситуация может произойти в любой момент при неадекватной реакции пациента, сотрудника посетителя(в том числе и по причине психического здоровья)	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни	Очень редко	2	Соблюдение СОПа	Действие согласно СОПа
10	Код синий	Зам. директора по мед.части, зав.отделения	Остановка сердцебиения и дыхания проводится сердечно-легочная реанимация по ВЛС	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни	возможно	4	Правильное выполнение СОПов	Оказание неотложной мед помощи
11	Пожар (Код красный)	Главный инженер, начальник штаба ГО и ЧС, инженер по ОТ и ТБ	Нарушение правил пожарной безопасности, неправильное использование электросетей и оборудования, замыкания электропроводки, неправильные действия во время возгорания	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни	возможно	4	Соблюдение техники безопасности, наличие схем эвакуации, знаки выходов	Действия согласно СОПа
12	Терроризм (Код Черный)	Главный инженер, начальник штаба ГО и ЧС	При угрозе взрыва, получении сообщения о заложенной бомбе (по телефону или другими способами), обнаружении подозрительного предмета похоже на взрывное устройство на территории и здании	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни	возможно	4	Соблюдение СОПов, инструктаж и обучение сотрудников	Действия согласно СОПа
13	ЧС природного характера( код оранжевый)	Главный инженер, начальник штаба ГО и ЧС	Имеется стихийных наносения Погодные	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни	возможно	4	инструктаж и обучение сотрудников	Действия согласно СОПа

			представляют реальную опасность – шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и пр	жизни					
14	Жалоба пациента	Руков подразделения ,ст. м/с, мед персонал, СПП и ВЭ	Риск получения жалобы при оказании услуг. Жалобы могут быть основанными, имеется вина медицинского работника) И необоснованные жалобы: не приняли (по мнению пациента нужно здесь и сейчас), не так (как кажется обследованье, не провели обследованье, не устраняет время выдачи результата и др.	Влияние на психоэмоциональное состояние	Возможно	3	Коммуникативные навыки, оказание медицинской помощи согласно стандартам, функциональным обязательствам.	Достижение взаимопонимания, Ретрируются обращения пациентов, проводится разбор.	
15	Эмоциональное выгорание.	Руков подразделения ,ст. м/с, мед персонал	Обслуживание большого количества пациентов	Влияние на психо-эмоциональное состояние.	Возможно	3	Проведение эмоциональной разгрузки	Урегулирование режима труда и отдыха, предоставление ежегодных трудовых, выплата леч. пособий, предоставление путевок для сан-кур. лечения, соблюдение сопов.	
16	Риск аварийных ситуаций	Зам. дир по мед. части, Зам. дир по ИС, Зам. директора по СД, Врач-эпидемиолог, Главная медстра ИС, Зав. отделением, старшие медсестры, эпидемиолог, м/с инфр. контроля.	При несоблюдении техники безопасности обращения с мед. отходами; несоблюдение техники выполнения манипуляций (инъекций), медицинских процедур; повреждение кожных покровов (порез, укол); кровь попала в глаза, на слизистую носа или полость рта. кровь попала на открытые	Причинение вреда здоровью сотрудников	Возможно	4	Соблюдение СОПа	Действия согласно СОПа	

			Части тела; кровь попала на халат или другому спецодежду; кровь попала на оборудование, поверхность столов, пол; разбиты пробирки с биожидкостью при центрифугировании; неправильное использование СИЗ, использование одноразовых МИ повторно, нарушение сроков и правил хранения одноразовых МИ и мед.изделий многократного применения.							
17	Риск отравления дез. средствами	Зам. дир. по сеср. делу, Рук.в подразделения ст. м/с, мет. персонал	При несоблюдении техники безопасности при разведении дез. средств, неправильное использование СИЗ, взятая сличком большая дозировка для разведения, переносимость дез. средства. При проведении генеральных и текущих уборок.	Причинение вреда здоровью сотрудника	Возможно	4	Соблюдение СОПа	Действия согласно СОПа		
18	Риск отключения водоснабжения	Главный инженер, начальник штаба ГО и ЧС, инженер	Аварийная ситуация на сетях водоснабжения ТОО «Павлодар-водоканал»	Ограничение работ и работы станционара	возможно	2	Использование резервных источников водоснабжения	Согласно инструкции		
19	Риск отключения электрооборудования	Главный инженер, начальник штаба ГО и ЧС, инженер	Аварийная ситуация на сетях водоснабжения АО «ПРСК»	Ограничение работ и работы станционара	возможно	2	Использование резервных источников электрооборудования	Согласно инструкции		
20	Риск возникновения алергических	Рук.в подразделения ст. м/с, мет. персонал	Для сотрудников: - при разведении дез. средств, - при разведении дез. средств, - при	Причинение вреда здоровью.	возможно	4	Соблюдение инструкции при разведении дез. средств, тщательный	Действия согласно СОПа		



			безопасности (например мокрый пол, не убранные кабели или какие то предметы, мешающие свободному перемещению)						
23	Риск заражения инфекционными заболеваниями	Зам. дир по мед части Зам. дир по ИС, Врач-эпидемиолог, Зам. дир по С.Д. Главная Медсестра ИС зав. отделенй, ст. медсестры, Медсестры ИК	При не соблюдении стандартов помощи и проведения манипуляций, нарушение гигиены рук, сан-лез. режима.	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни	Возможно	3	Правильное выполнение СОПа.	Действия согласно СОПа	
24	Токсический риск связанный с применением лекарственных средств, лекарств.	Руков. подразделения, ст. м/с, мед персонал, задействованный при работе с данным риском, зав. ОКФ	Для пациентов при применении контрастного вещества, лекарственных средств	Влияние на здоровье пациентов	Возможно	3	Соблюдение инструкции, соблюдение СОПов.	Действия согласно СОПа, ответственность оказания мед.помощи	
25	Анафилактический шок у пациента.	Зам. директора по мед.частн, зав.ОКФ, Заведующие отделениями, лечащий врач.	Не соблюдение стандартов оказания мед. Помощи. Индивидуальная переносимость лек.в-в	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни пациента	Очень редко.	4	Неполный сбор анамнеза, не соблюдение стандартов оказания мед. помощи, правильный сбор аллергоанамнеза	Разбор на ЛКК, доведение сотрудников	
26	Безый код	Гл. инженер, руководитель штаба ГО и ЧС, сотрудники охраны, Руков. подразделения, ст. м/с, мед персонал	Данная ситуация может произойти в любой момент про отношению к др. пациентам, реакция пациента или родственников, обследование, уход 9в том числе и по причине	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни пациента, причинение вреда здоровью	Возможно	3	Соблюдение СОПа	Действия согласно СОПа	

27	Розовый код	Руков подразделения .ст. м/с, мед персонал, сотрудники охраны	психического здоровья)	Нарушения посещения пациентов, обеспечения безопасности пациентов, функциональных обязанностей мед.персонала	правила пациентов, безопасности функциональных обязанностей мед.персонала	Неблагопри ятный исход для здоровья и жизни пациента, причинение вреда здоровью	Возможно	3	Соблюдение СОПа	Действия согласно СОПа
28	Неверная идентификация пациента	Руков подразделения .ст. м/с, мед персонал	Не соблюдены правила проведения идентификации пациентов. В связи с чем анализы могут быть взяты не тому пациенту, лекарственные средства не тому пациенту, а также проведено иследование не по назначению.	Неблагопри ятный исход для здоровья и жизни пациента.	Возможно	4	Соблюдение СОПа	Действия согласно СОПа		
29	Ожог	Главный инженер, инженер по ОТ и ТБ. Руков подразделения .ст. м/с, мед персонал	Вследствие неисправности оборудования, аппаратуры или неправильных действий персонала	НеБлагопри ятный исход для здоровья и жизни пациента.	Возможно	3	Соблюдение техники безопасности, проверка аппаратуры перед использованием.	Действия согласно СОПа (оказание первой помощи, устранение причинных факторов риска)		
30	Пищевая токсико- инфекция	Эпидемиолог, м/с инф. контроль, Руков подразделения .ст. м/с, мед персонал	Неправильное хранение продуктов питания, принесенные из дома несвежие, просроченные продукты.	Причинение вреда здоровью.	Возможно	3	Контроль соблюдением сроков хранения продуктов.	Соблюдение СОПов		
31	Риск возникновения пролежней.	Руков подразделения .ст. м/с, мед персонал	Большая или слишком маленькая масса тела. Трение о кожу простыней, контакт кожи с мочей, сильная сухость или чувствительность кожи.	Причинение вреда здоровью.	Возможно	3	Соблюдение СОПа по профилактике пролежней.	Соблюдение СОПа по уходу за пролежнями.		
32	Риск неправильно	Руков подразделения	Когда не распознали информацию или не так	Причинение вреда	Возможно	3	Соблюдение СОПа «Передача устной	Действия согласно СОПа		

	переданной информации устно или по телефону.	.ст. м/с, мед персонал	поняли, не переспросили, не записали.	здоровью.			информации»	
33	Риск при применении препаратов высокого риска.	Зав. отделения ОКФ, Руков .подразделения .ст. м/с, мед персонал	Упаковки схожие по внешнему виду или названию.	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни пациента.	Возможно	4	Соблюдение СОПа	Действия согласно СОПа
34	Риск суицида.	Зам. Директора по мед.части, Руков .подразделения .ст. м/с, мед персонал	При психологическом давлении, под действием лекарственных средств, в связи с заблуждением, диагнозом, вследствие некомпетентного заблуждения.	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни пациента.	Вряд ли	3	Выявление лиц с особенностями поведения, психологическая поддержка.	Действия согласно СОПа, оказание психологической и медицинской помощи.
35	Риск аварийных ситуаций	Зам. дир по мед. части Зам. дир по ИС, Врач-эпидемиолог, Зам дир по СД Главная медсестра ИС зав.отделенй, ст. медсестры, медсестры ИК, персонал больницы	При несоблюдении техники безопасности при обращении с мед. отходами, несоблюдение сан.дез. неправильное использование ИМН повторно, неправильная транспортировка и хранение одноразовых ИМН.	Причина вреда здоровью пациенту	Возможно	4	Соблюдение СОПа	Действия согласно СОПа
36	Риск осложненной после проведения инъекций, внутривенных вливаний, постановки ПВК	Зам. Директа по сестр. делу, эпидемиолог, м/с инф. контроля, Руков .подразделения .ст. м/с, мед персонал	Несоблюдение правил асептики и антисептики, сан дез режима, техники проведения манипуляций.	Причина вреда здоровью пациенту	Возможно	4	Соблюдение СОПа	Действия согласно СОПа
37	Риск отравления дез средствами..	Врач-эпидемиолог, Зам дир по СД, Главная медсестра ИС	При несоблюдении техники безопасности при разведении дез средств, неправильное использование СИЗ, взята	Причина вреда здоровью пациенту	Возможно	4	Соблюдение СОПа	Действия согласно СОПа



		Г. Главная Медсестра ИС зав. отделений, ст. медсестры, медсестры ИС						
42	Аварийная ситуация	Руков. подразделения .ст. м/с, мед персонал, задействованный при работе с данным риском.	Несоблюдение стандартов утилизации мед отходов - несоблюдение алгоритмов проведения манипуляций (забор крови, инъекции, в/в инфузии)	Причинение вреда здоровью.	возможно	4	Соблюдение и правильное выполнение СОПов	Выполнение ответственными лицами мер по устранению рисков инцидентов
43	Риск возникновения аллергических реакций ( анафилактически й шок)	Руков. подразделения .ст. м/с, мед персонал, задействованный при работе с данным риском.	Для сотрудников: - при разведении дез средств - при нестерилизации СИЗ - при несоблюдении концентрации разведенного дез раствора, согласно утвержденной инструкции по применению дез средства. Для пациентов: - при применении контрастного вещества, лекарственных средств -воздействие дез средств, использованных в помещении	Причинение вреда здоровью.	возможно	4	Соблюдение инструкции при разведении дез средств, тщательный сбор аллегро анамнеза, проведение проб.	Действия согласно СОПа
44	Контроль срока годности ЛС и МИ	Зам.директора по сест. делу, зав.ОКФ, клинический фармаколог, Руков. подразделения ст/м/с медперсонал задействованный при работе с данным риском	соответствие и срока годности и серии накладной	Причинение вреда здоровью	Очень редко	3	При приеме товара просмотреть каждую упаковку на соответствие срока годности и серии ЛС, контроль в отделениях	Действия согласно СОПа

45	Желтый код (различные химической жилкости)	Руков. подразделения ст/м/с Медперсонал задействованный при работе с данным риском	Действия лекарственных концентрированных химических дезинфицирующих средств	опасных средств	Причинение вреда здоровью	Возможно	4	Согласно СОПа	Действия согласно СОПа
46	Риск неправильного использования «медкаментов высокого риска»	Зам.директора по сест. делу, зав.ОКФ, Руков. подразделения ст/м/с Медперсонал задействованный при работе с данным риском	1. Инструктаж по СОПу «Обращение лекарственных средствами высокого риска» 2. Маркировка высокого риска, согласно требованиям стандарта 3. Хранение отделеных согласно требованиям стандарта 4.	ЛС риска.	Причинение вреда здоровью	Вряд ли	4	Соблюдение СОПа	Действия согласно СОПа
47	Агрессивное поведение пациента и сопровождающих лиц (Белый код)	Главный инженер, руководитель штаба ГО и ЧС, сотрудники охраны, Руков подразделения ст/м/с	Данная ситуация может произойти при неадекватной реакции пациента и сопровождающих лиц ( по причине психического здоровья) в состоянии алкогольного опьянения, на фоне страха смерти.	Причинение вреда здоровью.	Возможно	2	Соблюдение СОПа	Действия согласно СОПа	
48	«Синий код»	Зам. директора по мед.части, Руков подразделения ст/м/с Медперсонал	Данная ситуация возможна с любым пациентом	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни пациента	Возможно	5	Обучение сотрудников алгоритму проведения СЛР	Оказание СЛР	
49	Неправильная идентификация	Руков подразделения	- Не соблюдены правила проведения	Причинение вреда	Вряд ли	4	Соблюдение идентификация СОПа	Поиск анализ, поиск, устранение причин.	

	пациента	ст/м/с ,мелперсонал	Идентификация пациентов. -Результат выдан не тому человеку - Проведено исследование не по назначению -Проведено исследование не тому пациенту, которому было назначено -Переутрали анализы при транспортировке в лабораторию -В отделе не передали историю болезни другого пациента со схожими паспортными данными.	здоровью.			пациента.	профилактические мероприятия
50	Неэффективна передача информации устно и по телефону	Руков подразделения ст/м/с ,мелперсонал	При проведении исследования пациентом неверно передана информация устно/ по телефону. Несоблюдение временного интервала при передаче критических значений. Несвоевременное принятие корригирующих мер после получения критических значений.	Причина не вреда здоровью	Очень редко	3	Соблюдение «Передача информации» СОПа устной	Действие согласно СОП
51	Нарушение Триаж-системы	Руков подразделения ст/м/с ,мелперсонал	Неправильная оценка состояния пациента. вследствие чего, потеря времени для оказания экстренной неотложной мед помощи	Неблаготворительный исход для здоровья и жизни пациента	Возможно	3	Плательный сбор анамнеза. осмотр.	Соблюдение принципов мед.сортировки
52	Неправильное применение препаратов высокого риска	Руков подразделения ст/м/с ,мелперсонал	Введение не правильной дозировки и не того лекарственного средства пациенту	Причина не вреда здоровью	Вряд ли	4	Соблюдение СОПа по маркировке препаратов высокого риска	Действие согласно СОПа
53	Некорректное внесение данных в информационную систему	Руков подразделения ст/м/с ,мелперсонал	При введении данных пациента неправильно указаны: * паспортные данные	Некорректные данные	Возможно	2	Соблюдение оформления документации СОПа	Корректировка стат данных

54	Анафилактический шок	Зам директора по мед.части, зав.ОКФ,Руков подразделения ст/м/с	Недоговоренный сбор аллерго анамнеза либо его отсутствие	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни пациента	Возможно	4	Неполный сбор анамнеза, не соблюдение стандартов оказания мед. Помощи, правильный сбор аллергоанамнеза	Разбор на доведение до всех сотрудников	ЛКК, всех
55	«Красный код»	Главный инженер, руководитель штаба ГО и ЧС, инженер по ОТ и ТБ, Руков подразделения ст/м/с, медперсонал	В случае обнаружение признаков возгорания, при возникновении /пожара в здании или на территории Центра объявляется «Код красный»	Причинение вреда здоровью пациента	Возможно	4	Обучение сотрудников, соблюдение техники безопасности, наличие схем эвакуации, знаки выходов	Эвакуация	
56	«Желтый код»	Руков подразделения ст/м/с, медперсонал	В случаях отравления сильнодействующими ядовитыми веществами, химическими, веществами объявляется «Код желтый»	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни пациента	Возможно	4	Соблюдение СОПа, соблюдение ТБ	Действия согласно СОПа	
57	Черный код	Главный инженер, руководитель штаба ГО и ЧС, Руков подразделения ст/м/с, медперсонал	При угрозе взрыва, получения сообщения о заложной бомбе(по телефону или другим способом),обнаружении подозрительного предмета, похищено на территории, устройства на территории Центра объявляется «Код черный»	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни пациента	Возможно	4	Соблюдение алгоритма СОПа	Эвакуация	
	Медицинская дежурка								

	нось(о) перацио нные зады)								
58	Риск ИСМП (инфекций связанных с оказанием медицинской помощи)	Зам. дир по мед части Зам дир по ИС, Врач-эпидемиолог, Зам дир по СД, Главная медсестра ИС зав.отделений, ст. медсестры, медсестры ИК	При не соблюдений стандартов оказания помощи и проведения манипуляций, нарушение гигиены рук, санитарно-дезинфекционного режима;	Причинение вреда здоровью	Возможно	4	Соблюдение алгоритма СОПа	Действие согласна СОПа	
59	Риск нарушение хирургической безопасности: неправильный участок тела, неверно указанная процедура, неверно идентифицирова н пациент	Руков подразделения ст/м/с, медперсонал, задействованный при работе с данным риском	При не соблюдения стандартов операционных процедур при проведении процедур предоперационной верификации, маркировки операционного участка, идентификации пациента. Не проведение процедуры тайм-аут	Причинение вреда здоровью	Вряд ли	3	Соблюдение СОПа идентификации пациента проведение тайм-аута	Действие согласна СОПа	
60	Риск оставление инородных тел в операционной ране	Руков подразделения ст/м/с, медперсонал, задействованный при работе с данным риском	При не соблюдения стандартов операционных процедур-тайм-аут	Неблаготпри ятный исход для здоровья и жизни пациента	Вряд ли	3	Соблюдение СОПа	Правильная диагностика для определения наличия инородного тела и устранение	
61	Риск неправильного применения препаратов высокого риска	Руков подразделения ст/м/с, зав.ОКФ, медперсонал, задействованный при работе с данным риском	*отсутствие цветовой маркировки препаратов; *нарушений правил хранения препаратов высокого риска.	Причинение вреда здоровью	Вряд ли	4	Соблюдение маркировки СОПа	Действие согласна СОПа	
62	риск развития аллергических	Руков подразделения	Воздействие разных групп токсичных веществ.	Неблаготпри ятный	возможно	4	Соблюдение СОПа	Действие согласна СОПа	

		реакций в т.ч анафилактического шока	ст/м/с, медперсонал, задействованный при работе с данным риском	содержащихся в дезинфицирующих средствах, лекарственных препаратах	исход для здоровья и жизни пациента								
63		Психологические факторы риска	Руков подразделения ст/м/с, медперсонал, задействованный при работе с данным риском	*психосоматическое напряжение ; *стресс, истощение ; нервные	Психо-эмоциональное напряжение	возможно	3	Изменений условия труда и отдыха, психо-эмоциональная нагрузка	Ротация на рабочем месте, использование очередного трудового отпуска, действия согласно СОПа				
64		Риск воздействия электрического тока	Главный инженер, инженер Р, Руков подразделения ст/м/с, медперсонал, задействованный при работе с данным риском	Порядение электрическом током(электро травмы) связаны с неправильной эксплуатацией оборудования или его неисправностью;	Причинение вреда здоровью	возможно	4	Соблюдение правил техники безопасности	Выполнение ответственных мер по устранению риска и предотвращение инцидента				
65		Риск прекращения подачи электроэнергии, централизованной подачи газов	Главный инженер, Руков подразделения ст/м/с, медперсонал, задействованный при работе с данным риском	Во время работы оборудования жизнеобеспечение наркозно-дыхательный аппарат, ИВЛ и др.	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни пациентов	Очень редко	4	Проверка аварийной системы подключения и системы медпункта газа, проверка аккупляторов во всех оборудованных	Подключение аварийного оборудования				
66		Хирургическая безопасность	Руководитель подразделения, ст.м/с мед. персонал, задействованный при работе с данным риском	1.Неправильная маркировка операционного участка тела 2.Неверное идентификация пациента 3.Неверно указанная процедура	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни пациента	Очень редко	3	Соблюдение СОПа,Правила маркировки операционного участка, Предоперационная верификация, процедура тайм аут	Действия согласно СОПа				
67	Кабинет крови	Риск посттрансфузионного осложнения	Врач трансфузиолог, Руков	*Неправильная идентификация реципиента.	Неблагоприятный исход для	Очень редко	4	Соблюдение СОПа	Оказание экстренной помощи направленной для предупреждения				



	персонала при исследовании материалов, содержащих возбудителей инфекционных заболеваний	ст/м/с, медперсонал, задействованный при работе с данным риском		здоровую		эпидемиологические требования «организации», проходить установленном законодательством порядке медицинские осмотры	К , В	
Отделен не лучевой диагнос тики								
71	Повышенная доза облучения	Руков. подразделения ст/м/с медперсонал задействованный при работе с данным риском	*при несоблюдение правил защиты (например не применение рентген защитных средств или неправильно выбранная зона облучения) *при неправильной эксплуатации медицинского оборудования (оборудование не прошло ТО, не проведены замеры, дозиметрия)	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни пациента	Возможно	4	Соблюдение правил техники безопасности. Использование защитных костюмов, дозиметров.	Организация профилактики сан-кур лечения.
72	Риск воздействия электрического тока	Гл. инженер, инженер, Руков. подразделения ст/м/с медперсонал задействованный при работе с данным риском	Поражения электрическим током (электрошока, связанная с неправильной эксплуатацией оборудования или его неисправностью)	Причинение вреда здоровью	Очень редко	3	Использование средств индивидуальной защиты, соблюдение правил техники безопасности	Выполнение ответственных должностными лицами мер по устранению и предотвращению рисков и инцидентов
73	Риск облучения	Руководитель подразделения, ст.м/с мед. персонал задействованный при работе с данным риском	-ионизирующие излучение -ультрафиолетовые излучения	Причинение вреда здоровью	Возможно	3	Соблюдение инструкции по технике безопасности Правила олеваня рентген защитных костюмов дозиметры	Действия согласно СОПА
	ОКФ							

74		Химический фактор	Заведующая ОКФ, старшая медсестра ОКФ	Возможность отравлений, аллергиями, воздействия раздражающих и ядовитых веществ, повышенной запальности лекарственными веществами, которые образуются в процессе работы лекарственными средствами.	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни.	Очень редко	2	Соблюдение техники безопасности, выполнение СОПов	Выполнение ответственными лицами мер по устранению и предотвращению рисков и инцидентов
75	Клиническая лаборатория	Желтый код (разлитые химической жидкости)	Руков. подразделения ст/м/с, медперсонал	Действия лекарственных средств, концентрированных химических и дезинфицирующих средств	Неблагоприятный исход для здоровья и жизни	возможно	4	Правильное выполнение СОПов использование средств индивидуальной защиты, соблюдение техники безопасности	Действия СОПа согласно

